

AK4000相機適配列表

相機品牌	相機型號	鏡頭品牌	鏡頭型號	鏡頭尺寸&重量	適配結果	適配備註	控制結果	控制備註	
	a6000/6300/6500 (6500:120×66.9×53.3mm,410g)	Sony	E 10-18mm F4 OSS	Φ70*63.5mm · 225g	ok		拍照/影片錄影/變焦*2(a6000只可控拍照·不可控錄製·所有sony相機均無法實現跟焦)	連接相機WIFI可控拍照/錄影/變焦*2,標配Sony快門線可控拍照	
			Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA	Φ63*65.5mm · 225g	ok				
			Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Φ66.6*75mm · 308g	ok				
			E 18-135mm F3.5-5.6 OSS	Φ67.8*88mm · 325g	ok				
			E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78*110mm · 427g	ok				
			E PZ 18-200 F3.5-6.3 OSS	Φ93.2*99mm · 649g	ok				
		Sigma	20mm F1.4	90.7mm*129.8mm · 950g	ok				
	A7S			FE 28mm F2	Φ64*60mm · 200g				ok
				FE 85mm F1.8	Φ78*82mm · 371g				ok
				FE 50mm F1.8	Φ68.6*59.5mm · 186g				ok
				Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5*36.5mm · 120g				ok
				Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Φ64.4*70.5mm · 281g				ok
				Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	Φ83.5*108mm · 778g				ok
FE 85mm F1.4 GM				Φ89.5×107.5 mm · 820g	ok				

Sony
/索尼

II/A7R2/A7R3/
A7M3 等A7
系列
(A7S II : 126.9×
95.7×60.3mm ·
584g)

Sony

Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	Φ78.5*112mm · 630g	ok
FE 90mm F2.8 Micro G OSS	Φ79*130mm · 602g	ok
E 10-18mm F4 OSS	Φ70*63.5mm · 225g	ok
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	Φ72.5*83mm · 295g	ok
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73*94.5mm · 426g	ok
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	Φ78*98.5mm · 518g	ok
E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78*110mm · 427g	ok
FE 12-24mm F4 G	Φ87*117.4mm · 565g	ok
FE 100mm F2.8 STF GM OSS	Φ85.2*118.1mm · 700g	ok
FE 16-35 mm F2.8 GM	Φ88.5*121.6mm · 680g	ok
FE 24-70mm F2.8 GM	Φ87.6*136mm · 886g	ok
FE 70-200mm F2.8 GM OSS	Φ88*200mm · 1480g	ok
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS	Φ80.5*118.5mm,780g	ok

G大師鏡頭系
列"大三元"

鏡頭偏長偏
重，注意俯
仰調整平衡
，可適當在
機身端增加
配重

拍照/影片錄
製(α7R II · α
7R III可控制變
焦*2，所有
sony相機均無
法實現跟焦)

連接相機WIFI
可控拍照+錄
影。如需線控
(拍照鍵控制)
· 標配Sony快
門線可控拍照
· 通過相機設
置功能表中，
把快門錄影動
態影像的功能
開啟，可使用
拍照鍵控制
A7R3/A7M3/
A9錄影

A9系列 (126.9×95.6×63mm · 588g)	Sony	FE 70-200mm F4 G OSS	Φ80 * 175mm · 840g	ok	鏡頭偏長 · 注意俯仰調整平衡 · 可適當在機身端增加配重		
		FE 70-200mm F2.8 GM OSS	Φ88*200mm · 1480g	ok	鏡頭偏重 · 注意俯仰調整平衡 · 可適當在機身端增加配重		
		FE PZ 28-135mm F4 G OSS	Φ105*162.5mm · 1215g	ok			
	老蛙	15mm F2.0	Φ77.2*82mm · 500g	ok			
	Helios	58mm F2.0	----	ok			
PXW-FS5	---	---	111.3×128.7×172.4mm (不含突出部分的機身) · 830g	OK		無法控制	---
PXW-FS7	---	---	156×239×247mm(不含突出部分的機身) · 2000g(僅機身)	NG	高度偏高,結構限制無法調整平衡	無法控制	---
PXW-Z90	---	---	---	NG	鏡頭太長 · 加上把手等配件 · 高度偏高,結構限制無法調整平衡	無法控制	---

	M50套機		EF-M 15-45mm IS STM	套機116.3×88.1×58.7mm · 390g	ok			---
	60D (144.5×105.8× 78.6mm · 675g)	Canon EF-S系 列	EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	Φ74.6*72mm · 240g	ok			不標配適配E3 介面快門線 (僅控制拍照用 · 可通過連接 相機WIFI實現 相機控制 · 見 備註*1)
			EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM	Φ83.5*89.8mm · 385g	ok			
			EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM	Φ81.6*87.5mm · 575g	ok			
70D	EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM		Φ83.5*110.6mm, 645g	ok				
	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM		Φ69.0*75.2mm, 205g	ok				
	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II		Φ68.5*70mm,200g	ok				
77D	EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM		Φ66.5*61.8mm,215g	ok				
	EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM		Φ77.4*96mm · 515g	ok				
	EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM		Φ76.6*96mm · 480g	ok				
				EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6*102mm · 595g	ok		
			EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM	Φ70*111.2mm · 375g	ok			

Canon/
佳能

80D	EF變焦鏡頭	EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II	Φ70*108mm · 390g	ok	
		EF-S 24mm f/2.8 STM	Φ68.2*22.8mm · 125g	ok	
		EF-S 35mm f/2.8 IS STM Micro	Φ69.2*55.8mm · 190g	ok	
		EF-S 60mm f/2.8 USM Micro	Φ73*69.8mm · 335g	ok	
		7D系列	EF 8-15mm f/4L USM 魚眼	Φ78.5*83mm · 540g	ok
			EF 11-24mm f/4L USM	Φ108*132mm · 1180g	ok
			EF 16-35mm f/2.8L III USM	Φ88.5*127.5mm, 790g	ok
			EF 16-35mm f/4L IS USM	Φ82.6*112.8mm, 615g	ok
			EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5*96.8mm, 475g	ok
			EF 24-70mm f/2.8L II USM	Φ88.5*113mm, 805g	ok
EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4*93mm · 600g		ok		
5D系列 (5D Mark III:152 ×116.4× 76.4mm,950g)	EF 24-105mm f/4L IS II USM	Φ83.5*118mm · 795g	ok		

拍照/定時拍
照/影片錄製/
跟焦/變焦(見
備註*1/*2)

· 見備註*1) ·
如需使用拍照
鍵控制80D錄
影(線控),先在
相機設置中把
短片拍攝按鈕
設為快門
/Start-Stop控
制

5DS/5DSR (5DSR :152.0 x 116.4 x 76.4mm, 845g)	EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	Φ83.4*104mm · 525g	ok	
	EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	Φ92*184mm · 1670g	ok(有一定使用限制)	鏡頭偏重 · 注意俯仰調整平衡,可適當在機身端增加配重
	EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	Φ88.8*199mm · 1480g	ok(有一定使用限制)	搭配5D系列時 · 因鏡頭過長過重 · 俯仰力度偏輕 · 俯仰可轉動角度較小 · 不建議搭配5D使用
6D系列	EF 35mm f/1.4L II USM	Φ80.4*105.5mm,760g	ok	
	EF 50mm f/1.2L USM	Φ85.8*65.5mm,590g	ok	
	EF 85mm f/1.2L II USM	Φ91.5*84mm,1025g	ok	
	EF 85mm f/1.4L IS USM	Φ88.6*105.4mm, 950g	ok	
	EF 85mm f/1.8 USM	Φ75*71.5mm, 425g	ok	

標配Canon N3快門線, 以下機型接入快門線 · 可用拍照鍵控制錄影: 6D Mark II · 7D mark II · 5D Mark III/IV · 5DS/5DS · 1D MARK II, 後續App更新按鍵板韌體實現連接相機WIFI可控拍照+錄影

1D系列 158.0×163.6× 82.7mm	EF定焦鏡頭	EF 100mm f/2.8L IS USM微距	Φ77.7mm*123mm,625g	ok	搭載1D系列相機時，相機需緊靠俯仰電機，否則容易共振。		
		EF 135mm f/2L USM	82.5mm*112mm,750g	ok	搭載1D系列相機時，相機需緊靠俯仰電機，否則容易共振。		
EOS C200(144*153* 179mm)/ C200B /144*146*137 mm)/C300約 149×183×183 mm (含指枕)		EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	Φ74.6*72mm,240g	ok	監視螢幕需使用擴展設備外接，監視螢幕的線材太大太硬，需妥善處理	不能控制	---
	松下定焦	H-NS043GK 42.5mm F1.2	Φ74mm*76.8mm · 425g	ok	人像鏡皇		
		Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH.	Φ50mm*55mm · 130g	ok			
		Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH.	Φ62mm*70mm · 335g	ok	室內拍攝和景深效果好		
		H-X015GK 15mm F1.7	Φ57.5mm*36mm · 155g	ok			
		H-X025GK 25mm F1.4	Φ63mm*54.5mm · 200g	ok	恒定大光圈，室內拍攝和景深效果好		

Panasonic/松下

GH4

松下變焦

奧林巴斯

H-H025 25mm F1.7 ASPH.	Φ60.8mm*52mm · 125g	ok	
H-E08018GK 8-18mm F2.8-4.0	Φ73.4mm*88mm · 315g	ok	大光圈三位一體鏡頭 (8-18,12-60,50-200)
H-ES12060GK 12-60mm F2.8-4.0	Φ68.4*86 mm · 320g	ok	
LEICA DG Vario-Elmarit 50-200mm F2.8-4.0 Asph.	Φ67*132mm · 655g	ok	
H-HSA35100GK 35-100mm F2.8	Φ67.4mm*99.9mm · 357g	ok	
H-HSA12035GK 12-35mm F2.8	Φ67.6mm*73.8mm · 305g	ok	
H-FS 14140GGK 14-140mm F3.5-F5.6	Φ67mm*75mm · 265g	ok	室外使用 · 遠攝長焦鏡頭
H-F007014GK 7-14mm F4.0	Φ70mm*83.1mm · 300g	ok	廣角變焦鏡頭,不可上濾鏡
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.8	Φ 56mm* 46mm · 116g	ok	
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8	Φ64mm*69mm,305g	ok	
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ 56mm* 43mm · 130g	ok	
25mm f /1.2 PRO Zuiko	Φ 70mm*87 mm,410g	ok	

拍照/視頻錄影/跟焦/變焦 (見備註 *1/*2)

標配松下L1快門線,相機切到視訊模式即可用拍照鍵控制錄影 · 切到照片模式可控拍照/定時拍照,後續App更新按鍵板韌體實現連接WIFI可控拍照/定時拍照/錄影/跟焦/變焦(見備註 *1/*2)

GH5/GH5S (138.5*98.1*87.4 mm · 725g)	福倫達	M.ZD 7-14mm f/2.8 PRO	Φ 78.9mm*105.8mm,534g	ok		
		M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO	Φ69.9mm*84 mm,382 g	ok		
		Nokton 17.5mm f/0.95	Φ63.4 * 80 mm,540 g	ok		
		Nokton 25MM F0.95	Φ 58.4mm* 70.0mm, 410g	ok		
		Nokton 42.5mm f/0.95	Φ64.3MM*74.6mm, 571g	ok		
		老蛙	LAOWAC-Dreamer 7.5mm F2.0	Φ50MM*55mm, 163g		ok
D5 (160*158.5*92mm)	NIKKOR 徠佳	AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED	Φ98 mm* 131.5 mm · 1000 g	ok		
D3 (159.5*157*87.5mm)		AF-S NIKKOR16-35mm f/4G ED VR	Φ82.5mm*125mm,680 g	ok		
D300 (147*114*74mm · 825g)		AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	Φ82.5mm*106mm,745 g	ok		
D300S		AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	Φ83mm*95mm,385 g	ok		
D3S		AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED	Φ83mm*133mm,900 g	ok		
D3X		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	Φ88mm*154.5mm,1070 g	ok		鏡頭偏長 · 注意鏡頭方向調整平衡, 可適當在機身端增加配重
D4						
D4S						
D500 (147.0*115.0*81.0 mm,860g)						

Nikon/
尼康

D5000	NIKKOR變焦	AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	Φ78mm*82.5mm,545 g	ok		
D5100						
D5300						
D5500						
D5600						
D600						
D610						
D700						
D7000		AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G	Φ78*178.5mm,850g	ok(有一定使用限制)	鏡頭過長·與D5搭配使用時·俯仰可轉動角度較小·不建議搭配D5使用	
D7100		AF-S DX 尼爾 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm · 490g	ok		
D7200 (135.5*106.5*76mm,765g)		AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	Φ87mm*86.5mm,670g	ok		
D7500 (135.5*104*72.5mm,720g)		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	Φ82.5mm*80.5mm,355 g	ok		
D750 (140.5*113*78mm,840g)		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	Φ77.5mm*83mm,355g	ok		

控制功能暫未確定·待後期公佈

無標配的快門線

	D800 (146*123*81.5mm,900g)	NIKKOR定焦	AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	Φ83mm*88.5mm,620g	ok			
	D810 (146*123*81.5mm,980g)		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4	Φ63.5mm*40.6mm,246.4g	ok			
	D850 (146*124*78.5mm,1005g)		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	Φ86.2mm*84mm,595g	ok			
	D90 (132*103*77mm,620g)		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	Φ80mm*73mm,350g	ok			
			AF-S VR 105mm f/2.8G IF-ED	Φ83 * 116mm · 790g	ok			
	DF (143.5*110*66.5mm,765g)	三洋定焦	Samyang 14mm Ultra Wide-Angle f/2.8 IF ED	Φ 87mm* 96.1 mm · 552g	ok			
RED	RAVEN 烏鴉 · 重量1130g(主機 · 帶側卡槽和佳能鏡頭卡口)	適馬	Sigma 24mm T1.5 電影定焦鏡頭	---	ok(有一定使用限制)	相機的電池需外接 · 可正常使用 · 如果直接裝到相機上無法調整平衡	無法控制	---

備註：紅色字體為無法適配的機型或有一定限制，黑色字體為可以適配的機型

*1 出廠默認可控Sony相機，如需控制Canon或其他品牌相機，請連接APP更新按鍵板韌體後，重啟穩定器，通過APP

連接相機WIFI，即可控制。固件發佈時間和具體的可控相機和功能列表以飛宇官方技術提供為準。

*2 AK系列可控的變焦為數位變焦，根據使用的鏡頭有區別，定焦鏡頭均無法控制變焦。

*適配結果為可安裝的相機，控制結果為內建支援的內容。

|