

AK2000相機適配列表

相機品牌	相機型號	鏡頭品牌	鏡頭型號	鏡頭尺寸&重量	適配結果	適配備註	控制結果	控制備註	
	a6000/6300/6500 (6500:120×66.9×53.3mm,410g)	Sony	E 10-18mm F4 OSS	Φ70*63.5mm · 225g	ok		拍照/錄影/變焦*2(a6000只可控拍照·不可控錄影·所有sony相機均無法實現跟焦)	連接相機WIFI可控拍照/錄影/變焦*2,標配Sony快門線可控拍照.	
			Sonnar T* E 24mm F1.8 ZA	Φ63*65.5mm · 225g	ok				
			Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	Φ66.6*75mm · 308g	ok				
			E 18-135mm F3.5-5.6 OSS	Φ67.8*88mm · 325g	ok				
			E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78*110mm · 427g	ok				
			E PZ 18-200 F3.5-6.3 OSS	Φ93.2*99mm · 649g	ok				
			Sigma	20mm F1.4	90.7mm*129.8mm · 950g	ok	鏡頭略長·建議機身上適當增加配重方便調整平衡		
	A7S II/A7R2/A7R3/A7M3 等A7系列 (A7S II : 126.9×	Sony	FE 28mm F2	Φ64*60mm · 200g	ok				
			FE 85mm F1.8	Φ78*82mm · 371g	ok				
			FE 50mm F1.8	Φ68.6*59.5mm · 186g	ok				
			Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	Φ61.5*36.5mm · 120g	ok				
			Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	Φ64.4*70.5mm · 281g	ok				
			Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	Φ83.5*108mm · 778g	ok				
FE 85mm F1.4 GM			Φ89.5×107.5 mm · 820g	ok					
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA			Φ78.5*112mm · 630g	ok					

Sony  
/索尼

95.7×60.3mm ·  
584g)

FE 90mm F2.8 Micro G OSS	Φ79*130mm · 602g	ok
E 10-18mm F4 OSS	Φ70*63.5mm · 225g	ok
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	Φ72.5*83mm · 295g	ok
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	Φ73*94.5mm · 426g	ok
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	Φ78*98.5mm · 518g	ok
E PZ 18-105mm F4 G OSS	Φ78*110mm · 427g	ok
FE 12-24mm F4 G	Φ87*117.4mm · 565g	ok
FE 100mm F2.8 STF GM OSS	Φ85.2*118.1mm · 700g	ok

拍照/錄影(α7R II · α7R III可控制變焦\*2 · 所有sony相機均無法實現跟焦)

連接相機WIFI可控拍照+錄影。如需線控(拍照鍵控制) · 標配Sony快門線可控拍照 · 通過相機設置功能表中 · 把快門錄製動態影像的功能開啟 · 可使用拍照鍵控制 A7R3/A7M3/A9錄製

A9系列  
( 126.9×95.6×  
63mm · 588g )

G大師鏡頭系列"  
大三元"

FE 16-35 mm F2.8 GM	Φ88.5*121.6mm · 680g	ok
FE 24-70mm F2.8 GM	Φ87.6*136mm · 886g	ok
FE 70-200mm F2.8 GM OSS	Φ88*200mm · 1480g	NG

搭配A9鏡頭方向長度  
達199mm

鏡頭過長過重 · 無法調整平衡 · 如果要適配 · 建議在機身端增加適當配重。

FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS	Φ80.5*118.5mm,780g	ok
FE 70-200mm F4 G OSS	Φ80 * 175 · 840g	NG

鏡頭過長 · 無法調整平衡 · 如果要適配 · 建議在機身端增加適當配重。

	Sony	FE 70-200mm F2.8 GM OSS	Φ88*200mm · 1480g	NG	鏡頭過長過重，無法調整平衡，如果要適配，建議在機身端增加適當配重。		
		FE PZ 28-135mm F4 G OSS	Φ105mm*162.5mm · 1215g	NG	鏡頭過長過重，無法調整平衡，如果要適配，建議在機身端增加適當配重。		
	老蛙	15mm F2.0	Φ77.2*82mm · 500g	ok			
	Helios	58mm F2.0	----	ok			
PXW-FS5	---	---	111.3×128.7×172.4mm (不含突出部分的機身) · 830g	OK	---	無法控制	---
PXW-FS7	---	---	156×239×247mm(不含 突出部分的機身) · 2000g(僅機身)	NG	高度偏高,結構限制無法調整平衡	無法控制	---
PXW-Z90	---	---	---	NG	鏡頭太長，加上把手等 配件，高度偏高,結構 限制無法調整平衡	無法控制	---
M50套機		EF-M 15-45mm IS STM	套機116.3×88.1× 58.7mm · 390g	ok			---
60D (144.5×105.8× 78.6mm · 675g)		EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	Φ74.6*72mm · 240g	ok			
		EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM	Φ83.5*89.8mm · 385g	ok			
		EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM	Φ81.6*87.5mm · 575g	ok			

70D	Canon EF-S系列	EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM	Φ83.5*110.6mm, 645g	ok	
		EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM	Φ69.0*75.2mm, 205g	ok	
		EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II	Φ68.5*70mm,200g	ok	
77D		EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM	Φ66.5*61.8mm,215g	ok	
		EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	Φ77.4*96mm · 515g	ok	
		EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM	Φ76.6*96mm · 480g	ok	
80D		EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS	Φ78.6*102mm · 595g	ok	
		EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM	Φ70*111.2mm · 375g	ok	
		EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II	Φ70*108mm · 390g	ok	
		EF-S 24mm f/2.8 STM	Φ68.2*22.8mm · 125g	ok	
		EF-S 35mm f/2.8 IS STM Micro	Φ69.2*55.8mm · 190g	ok	
		EF-S 60mm f/2.8 USM Micro	Φ73*69.8mm · 335g	ok	
	7D系列	EF 8-15mm f/4L USM 魚眼	Φ78.5*83mm · 540g	ok	
EF 11-24mm f/4L USM		Φ108*132mm · 1180g	NG	鏡頭過長過重，無法調整平衡，如果要適配，建議在機身端增加適當配重。	
					不標配適配E3介面快門線（僅控制拍照用，可通過連接相機WIFI實現相機控制，見備註*1）
					不標配適配E3介面快門線(控制拍照用，可通過WIFI連接實現相機控制，見備註*1)·如需使用拍照鍵控制80D錄製(線控),先在相機設置中把短片拍攝按鈕設為快門/Start-Stop控制

Canon/  
佳能

5D系列 (5D Mark III:152× 116.4× 76.4mm,950g)	EF變焦鏡頭	EF 16-35mm f/2.8L III USM	Φ88.5*127.5mm,790g	ok(有一 定限制)	搭配5DMarkIV鏡頭方 向長度204mm·注意 鏡頭方向調整平衡
		EF 16-35mm f/4L IS USM	Φ82.6*112.8mm, 615g	ok	
		EF 17-40mm f/4L USM	Φ83.5*96.8mm, 475g	ok	
		EF 24-70mm f/2.8L II USM	Φ88.5*113mm,805g	ok	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	Φ83.4*93mm · 600g	ok	
		EF 24-105mm f/4L IS II USM	Φ83.5*118mm · 795g	ok	
		EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM	Φ83.4*104mm · 525g	ok	
		EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM	Φ92*184mm · 1670g	NG	鏡頭過長過重·無法配 平·如果要適配·建議 在機身端增加適當配 重。
		EF 70-200mm f/2.8L IS III USM	Φ88.8*199mm · 1480g	NG	鏡頭過長過重·無法配 平·如果要適配·建議 在機身端增加適當配 重。
		6D系列		EF 35mm f/1.4L II USM	Φ80.4*105.5mm,760g
	EF 50mm f/1.2L USM		Φ85.8*65.5mm,590g	ok	
	EF 85mm f/1.2L II USM		Φ91.5*84mm,1025g	ok	

拍照/錄影/跟焦/變焦(見  
備註\*1/\*2)

標配Canon N3快門線, 以下  
機型接入快門線·可用拍照  
鍵控制錄製: 6D Mark II ·  
7D mark II · 5D Mark III/IV  
· 5DS/5DS · 1D MARK II,  
後續App更新按鍵板韌體實  
現連接相機WIFI可控拍照+  
錄影

		EF定焦鏡頭	EF 85mm f/1.4L IS USM	Φ88.6*105.4mm, 950g	ok		
	1D系列 158.0×163.6× 82.7mm (機 身過高·俯仰無法 配平)		EF 85mm f/1.8 USM	Φ75*71.5mm, 425g	ok		
			EF 100mm f/2.8L IS USM微 距	Φ 77.7mm*123mm,625g	ok	搭配5DMarkIV鏡頭方 向長度199mm	
			EF 135mm f/2L USM	82.5mm*112mm,750g	ok		
	EOS C200(144*153*1 79mm)/ C200B (144*146*137m m)/C300約149× 183×183 mm (含 指枕)		EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM	Φ74.6*72mm,240g	NG	尺寸太大·無法調整平 衡	---
GH4		松下定焦	H-NS043GK 42.5mm F1.2	Φ74mm*76.8mm · 425g	ok	人像鏡皇	
			Lumix G 42.5mm f/1.7 ASPH.	Φ50mm*55mm · 130g	ok		
			Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH.	Φ62mm*70mm · 335g	ok	室內拍攝和景深效果好	
			H-X015GK 15mm F1.7	Φ57.5mm*36mm · 155g	ok		
			H-X025GK 25mm F1.4	Φ63mm*54.5mm · 200g	ok	恒定大光圈,室內拍攝 和景深效果好	
			H-H025 25mm F1.7 ASPH.	Φ60.8mm*52mm · 125g	ok		
		H-E08018GK 8-18mm F2.8- 4.0	Φ73.4mm*88mm · 315g	ok	大光圈三位一體鏡頭 (		

Panasonic/松下

GH4

松下變焦

H-ES12060GK 12-60mm F2.8-4.0	Φ68.4*86 mm · 320g	ok	8-18,12-60,50-200 )
LEICA DG Vario-Elmarit 50-200mm F2.8-4.0 Asph.	Φ67*132mm · 655g	NG	鏡頭過長重心偏移，無法調整平衡，如果要適配，建議在機身端增加適當配重
H-HSA35100GK 35-100mm F2.8	Φ67.4mm*99.9mm · 357g	ok	
H-HSA12035GK 12-35mm F2.8	Φ67.6mm*73.8mm · 305g	ok	
H-FS 14140GGK 14-140mm F3.5-F5.6	Φ67mm*75mm · 265g	ok	室外使用，遠攝長焦鏡頭
H-F007014GK 7-14mm F4.0	Φ70mm*83.1mm · 300g	ok	廣角變焦鏡頭，不可上濾鏡
M.Zuiko Digital ED 45mm F1.8	Φ 56mm* 46mm · 116g	ok	
M.ZUIKO DIGITAL ED 75mm f1.8	Φ64mm*69mm,305g	ok	
M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm f/2.0	Φ 56mm* 43mm · 130g	ok	
25mm f /1.2 PRO Zuiko	Φ 70mm*87 mm,410g	ok	
M.ZD 7-14mm f/2.8 PRO	Φ 78.9mm*105.8mm,534g	ok	
M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO	Φ69.9mm*84 mm,382g	ok	
Nokton 17.5mm f/0.95	Φ63.4 * 80 mm,540 g	ok	

拍照/錄製/跟焦/變焦(見備註\*1/\*2)

標配松下L1快門線,相機切到視訊模式即可用拍照鍵控制錄影·切到照片模式可控拍照/定時拍照,後續App更新按鍵板韌體實現連接WIFI可控拍照/定時拍照/錄影/跟焦/變焦(見備註\*1/\*2)

GH5/GH5S  
(  
138.5\*98.1\*87.4mm · 725g)

		福倫達	Nokton 25MM F0.95	Φ 58.4mm* 70.0mm, 410g	ok	
			Nokton 42.5mm f/0.95	Φ64.3MM*74.6mm, 571g	ok	
		老蛙	LAOWAC-Dreamer 7.5mm F2.0	Φ50MM*55mm, 163g	ok	
	D5 (160*158.5*92mm) (機身過高·俯仰無法配平)	NIKOR變焦	AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8G ED	Φ98 mm* 131.5 mm · 1000 g	NG	鏡頭過長重心偏移·無法調整平衡·如果要適配·建議在機身端增加適當配重
	D3 (159.5*157*87.5mm) (機身過高·俯仰無法配平)		AF-S NIKKOR16-35mm f/4G ED VR	Φ82.5mm*125mm,680 g	NG	鏡頭過長重心偏移·無法調整平衡·如果要適配·建議在機身端增加適當配重
	D300 (147*114*74mm · 825g )		AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED	Φ82.5mm*106mm,745 g	ok	
	D300S		AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED	Φ83mm*95mm,385 g	ok	
	D3S					
	D3X		AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED	Φ83mm*133mm,900 g	NG	鏡頭過長重心偏移·無法調整平衡·如果要適配·建議在機身端增加適當配重
	D4					
	D4S					
	D500 (147.0*115.0*81.0mm,860g)		AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR	Φ 88mm*154.5mm,1070 g	NG	鏡頭過長重心偏移·無法調整平衡·如果要適配·建議在機身端增加適當配重

Nikon/  
尼康

D5000		AF Zoom-NIKKOR 24-85mm f/2.8-4D IF	Φ78mm*82.5mm,545 g	ok	
D5100					
D5300		AF-S NIKKOR 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR	Φ78mm*82mm,465g	ok	
D5500					
D5600		AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR	Φ84mm*103mm,710g	ok	
D600					
D610		AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ83mm*114.5mm,800g	ok	
D700					
D7000		AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G	Φ78*178.5mm,850g	NG	鏡頭過長重心偏移·無法調整平衡·如果要適配·建議在機身端增加適當配重
D7100		AF-S DX 尼可爾 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR	Φ78mm*97mm · 490g	ok	
D7200 (135.5*106.5*76mm,765g)	NIKKOR定焦	AF Nikkor 14mm f/2.8D ED	Φ87mm*86.5mm,670g	ok	
D7500 (135.5*104*72.5mm,720g)		AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED	Φ82.5mm*80.5mm,355g	ok	
D750 (140.5*113*78mm,840g)		AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	Φ77.5mm*83mm,355g	ok	
D800 (146*123*81.5mm,900g)		AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	Φ83mm*88.5mm,620g	ok	
D810 (146*123*81.5mm,980g)		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4	Φ63.5mm*40.6mm,246.4g	ok	
D850 (146*124*78.5mm,1005g)		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	Φ86.2mm*84mm,595g	ok	

控制功能暫未確定·待後期公佈

無標配的快門線

	D90 (132*103*77mm, 620g)		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	Φ80mm*73mm,350g	ok		
			AF-S VR 105mm f/2.8G IF-ED	Φ83 * 116mm · 790g	ok	搭配D500 · 鏡頭方向 總長度197mm	
	DF (143.5*110*66.5mm, 765g)	三洋定焦	Samyang 14mm Ultra Wide-Angle f/2.8 IF ED	Φ 87mm* 96.1 mm · 552g	ok		
RED	RAVEN 烏鴉 · 重量1130g(主機 · 帶側卡槽和佳能鏡頭卡口)	適馬	Sigma 24mm T1.5 電影定焦頭	---	NG	尺寸太大 · 無法調整平衡	---

備註：紅色字體為無法適配的機型或有一定限制，黑色字體為可以適配的機型

\*1 出廠默認可控Sony相機，如需控制Canon或其他品牌相機，請連接APP更新按鍵板韌體後，重啟穩定器，通過APP連接相機WIFI，即可控制。

\*2 AK系列可控的變焦為數位變焦，根據使用的鏡頭有區別，定焦鏡頭均無法控制變焦。

\*適配為可安裝的相機，控制結果為內建支援的內容。

